



香港特別行政區政府海事處  
**檢驗聲明及結構和設備記錄**  
 - 本地船隻 (第 III 類)  
 (定期驗船)

船名:		擁有權證明書號碼或 原則上批准號碼:	
類別 III	類型:	分類 A / B	
總長度 (米):	長度 (L) (米):	最大寬度 (米):	
總噸:	淨噸:	船體物料:	
上次檢驗日期 _____ 為第 [一 / 二 / 三 / 四] * 年度週期檢驗			
本次週期檢驗種類為第 [一 / 二 / 三 / 四] * 年度檢驗			

**第一部：定期驗船項目 [參考工作守則 - 第 III 類，第 II 章，第 7 節]**

編號	檢驗項目	建造物料及船隻長度 (L)	鋼質/ 玻璃纖維:		鋼質: L < 24m, 玻璃纖維: 15 ≤ L < 24m	檢驗日期	驗船師	意見 (參照下述 #)
			L ≥ 24m	L < 24m				
(A)	<b>滅火器具</b>							
(1)	滅火器 — 重新注滿和壓水試驗 <sup>(*)</sup>							
(B)	<b>船隻構造 - 船體</b>							
(1)	船體 - 外部(包括船底)檢查		✓		✓			
(2)	船體內部(包括油艙、水艙、空艙)檢查 <sup>(*)</sup>			✓		✓		
(3)	甲板、船體外板、艙壁板測厚 <sup>(*)</sup>			✓		✓		
(4)	海水入口閘、排出閘 — 拆開檢查			✓		✓		
(C)	<b>船隻構造 - 燃油、機械、軸系、電力系統</b>							
(1)	主機和齒輪箱 — 拆開檢查 <sup>(*)</sup>		✓ <sup>(*)</sup>		✓			
			(由機器維修工場負責) <sup>(*)</sup>					
(2)	發電機柴油機、輔機柴油機 — 拆開檢查(輪機)		✓		✓			
			(由機器維修工場負責) <sup>(*)</sup>					
(3)	空氣瓶 (P < 17.2 bar) - 壓水試驗 <sup>(*)</sup>			✓		✓		
(4)	空氣瓶 (P ≥ 17.2 bar) - 壓水試驗 <sup>(*)</sup>		✓		✓			

編號	檢驗項目	建造物料及船隻長度 (L)  檢驗間隔期 <sup>(*)</sup> (*) <sup>(2)</sup>	鋼質/ 玻璃纖維: L ≥ 24m		鋼質: L<24m, 玻璃纖維: 15≤L<24m		檢驗日期	驗船師	意見 (參照下述 #)	
			2	4	3	6				
(5)	尾軸、螺旋槳、舵、舵桿— 抽出檢查 <sup>(*)</sup> -		✓		✓					
(6)	50%獨立油櫃 — 壓水試驗 <sup>(*)</sup>		✓		✓					
(D)	<b>防止及控制污染</b>									
(7)	防止油類污染裝置 — 持有香港防油污證書船隻		(*) <sup>(9)</sup>							
(8)	— 無香港防油污證書船隻： 獨立艙底污水貯存艙櫃壓水試驗			✓		✓				

[驗船師首名字簽署]

#### # 檢驗情況意見

在聲明報告書中，每項檢驗項目會分類/標記如下：

A	=	情況滿意和接受
AW	=	可接受情況下，而缺點不影響船隻海上安全航行或船上個人安全，船東/代理人需跟進缺點及採取適當修補措施(參照附帶報告書)
N	=	不接受 (參照附帶報告書)
NA	=	不適用

#### \* 註釋 ( 第一部 )

- \*1 檢驗相隔期：“2”表示相關項目(標示“✓”)每兩年檢驗一次；“4”每四年檢驗一次，等等。定期驗船應按年順序進行。即第“1”年之檢驗隨後應進行“2”年之檢驗項目；第“3”年之檢驗隨後應進行“4”年之檢驗項目，等等。參閱“第 III 類船隻定期驗船週期指引表”適用船隻。
- \*2 如果入級的船隻船體和機械裝置是由船級社驗船師檢驗，船級社發出的檢驗報告或聲明書須遞交作記錄。
- \*3 參考附件 M — 輪機及船體損耗或侵蝕限度指引和其他檢查項目指引。
- \*4 適用於船齡超過八年的船隻。
- \*5 全新的齒輪箱需在使用後的第 4 週年開始拆開檢查。
- \*6 船東可經維修工場遵照製造廠指示進行定期維修檢驗保養程序
- \*7 相關項目可於這次檢驗進行，或如狀況良好(例如提供良好運行記錄等資料)，可申請押後於四年一度驗船(大週期驗船)進行
- \*8 需遞交機器維修工場發出的檢查記錄作參考。
- \*9 香港防止油類污染證書換新時，需把防油污裝置全部拆開檢驗。獨立艙底污水貯存艙櫃壓水試驗。
- \*10 手提式及非手提式滅火器需按照下表檢驗，檢驗記錄需保留船上或每個滅火器用油漆或標籤標記檢驗日期及類型以備查閱。

項目	水、泡沫、乾粉 滅火器		二氧化碳滅火器		
	重新注滿/量重 (*a)	壓水試驗 (*b)	量重	重新注滿	壓水試驗 (*b)
檢驗機構	船東(*c) /FSIC	FSIC/MD	FSIC	DG Reg 62	DG Reg 66

### 簡稱

- FSIC: 消防處註冊消防裝置承辦商，或處長接受的機構
- DG Reg 62: 持有根據《危險貨物(一般)規例》第 62 段規定發出牌照的人仕
- DG Reg 66: 獲消防處根據《危險貨物(一般)規例》第 66 段規定認可的人仕
- MD: 海事處人員

### 註

- (\*a) 按照滅火器製造商的指示重新注滿
- (\*b) 壓水試驗間隔期  
手提式滅火器 — 5 年  
二氧化碳瓶/推進劑盒(propellant cartridges) — 10 年
- (\*c) 海事處人員可以考核船東是否符合資格作維修滅火器工作，並作抽樣檢查(包括功能測試)。

**第二部 最後檢查 (\*1)**

編號	建造物料及船隻 長度 (L)  檢驗項目 (*2)	鋼質:任何長度	木質:任何長度	檢驗日期	驗船師	意見 (參照第一部 #)
		玻璃纖維:  L ≥15m	玻璃纖維:  L <15m			
(A)	<b>救生裝置、滅火器具、避碰設備</b>					
(1)	救生設備 — 檢查和功能測試 (*10)	✓	✓			
(2)	滅火設備(包括應急消防泵) — 檢查和功能測試	✓	✓			
(3)	航行燈和聲號 — 檢查和功能測試	✓	✓			
(4)	火警演習、棄船演習 (*8)	✓				
(B)	<b>船隻構造 - 船體、勘定條件(CONDITIONS OF ASSIGNMENT)</b>					
(1)	船體外部(水線上部份) 一般檢查(如果當年有上排驗船, 此項不需進行)	✓	✓			
(2)	水密/風雨密關閉裝置(包括門、通風器、通風管等) — 檢查	✓				
(3)	固定壓載物-數量及位置確定 (*7)	✓	✓			
(4)	機房內(包括燃油裝置)一般情況					
	— 防護人員受傷	✓	✓			
	— 防止火警危險 — 防止油類污染危險					
(5)	核實主要尺度, 引擎及主要機械	✓	✓			
(C)	<b>船隻構造 - 燃油、機械、軸系、電力系統</b>					
(1)	主機、發電機、舵機 — 操作測試	✓	✓			
(2)	無人機艙裝置(見第 IIIA/18 節、IIIB/13 節) — 功能測試	✓				
(3)	空氣瓶安全閥 — 功能測試	✓	✓			
(4)	艙底水和污水水系統 — 功能測試	✓	✓			
(5)	電路 — 接地測試	✓	✓			
(6)	— 絕緣測試(*4)	✓				
(7)	— 主斷路器功能測試(*5)	✓				
(8)	應急供電的電源須在主機艙外和水線上 - 核實 (*6)	✓				
(9)	電板上的量錶 — 功能測試	✓				
(D)	<b>防止及控制污染</b>					
(1)	空氣排放評估 (*3)	✓				

編號	建造物料及船隻 長度 (L) 檢驗項目 <sup>(*)2</sup>	鋼質:任何長度	木質:任何長度	檢驗日期	驗船師	意見 (參照第一部 #)
		玻璃纖維: L ≥15m	玻璃纖維: L <15m			
(2)	防止油類污染裝置 — 功能測試	✓				
(E)	<b>導航及通訊設備及其他</b>					
(1)	無線電通訊設備	✓	✓			
(2)	船長及輪機員證書確認 (如需進行船隻操縱試驗)	✓	✓			
(3)	需備存在船上的圖則(見 6.1 節) — 數量及內容確定	✓	✓ <sup>(*)9</sup>			
(4)	核實特許驗船師/特許機構/獲承認的當局發出的檢驗報告	✓	✓			
(5)	初次或定期驗船遺漏項目的複驗	✓	✓			
(6)	煮食用石油氣裝置 — 檢查	✓				

[驗船師首名字簽署]

**\* 註釋 (第二部)**

- \*1 對相關船隻類別最後檢查的相隔期，參閱“[第 III 類別船隻定期驗船週期指引表](#)”。
- \*2 如若可能，本表項目可在最後檢查之前提出檢驗。
- \*3 有關空氣排放檢查，請參考附件 I-10。
- \*4 須提交電路絕緣測試報告，以作記錄(電路絕緣不得低於 1 兆歐)。如漏電顯示燈指示正常，可延期到大排驗船時進行測試報告。由機電工程署註冊電氣工作人員(REW)或電氣承辦商(REC)發出的絕緣測試報告亦可接受。
- \*5 適用於所有裝設 A.C.發電機>50 千瓦船隻。
- \*6 只適用於即使對第 I 章第 3.1 節“新船隻”的釋義作出以下修訂仍然屬新船隻的船隻：將“新船隻”的釋義中“《檢驗規例》生效日期”的提述，由“2014 年 11 月 29 日”替代。
- \*7 除外觀檢驗之外，須提供壓艙物數量及配置位置的船東聲明書給海事處存案。
- \*8 適用於香港水域外運作之船隻。
- \*9 木質漁船和舢舨除外。
- \*10 按以下比例抽樣檢查救生衣：

按法例規定須配備救生衣數目	抽樣檢查
1-10	100%
11-100	10 件

數目須 100%確定。

### 第三部 設備記錄及操作情況

船名 ..... 擁有權證明書號碼.....

類別 ..... 類型..... 分類 .....

總長度 (米) ..... 長度 (L) (米) ..... 最大寬度 (米) .....

總噸 ..... 淨噸 ..... 船體物料 .....

(1) 現證明此船已裝置下列設備：

(2) 此船已裝置下列救生配備及無線電設備：

- ..... 機動救生艇
- ..... 氣脹式救生筏
- ..... 救生浮具
- ..... 成人救生衣
- ..... 小童救生衣
- ..... 救生圈, 包括
  - ..... 連自亮燈
  - ..... 自發煙霧
  - ..... 連漂浮救生索
- ..... 拋繩裝置
- ..... 火箭降落傘火焰信號
- ..... 甚高頻無線電裝設
- ..... 雷達應答器
- ..... 無線電通訊設備

(3) 此船已裝置下列滅火器具：

- ..... 火警探測與失火警報系統
- ..... 固定式二氧化碳滅火系統
- ..... 非手提式滅火器, 包括:
  - ..... 45L 泡沫
  - ..... 16kg 二氧化碳
- ..... 手提式滅火器, 包括:
  - ..... 泡沫
  - ..... 二氧化碳
  - ..... 乾粉
  - ..... 水劑
- ..... 消防泵, 包括:
  - ..... 手動
  - ..... 動力
- ..... 消防龍頭
- ..... 消防喉
- ..... 噴水噴嘴
- ..... 消防員裝備
- ..... 裝有桶繩的消防桶
- ..... 滅火沙箱連鏟
- ..... 滅火毯
- ..... 國際通岸接頭裝置

(4) (a) 此船之最低安全船員人數 .....

(b) 此船可運載之乘客人數如下：

	<u>甲板層</u>	<u>乘客人數</u>
第二上甲板層	.....	.....
第一上甲板層	.....	.....
主甲板層	.....	.....
低甲板層	.....	.....
其他層 <sup>3</sup>	.....	.....

允許乘客人數的上限 .....

(c) 允許運載總人數 .....

(5) 此船需配置雷達。 [需要/不需要]

此外，此船之雷達操作員需完成海事處處長核准的雷達訓練課程。<sup>3</sup>

(6) 此船獲准由一位兼任船長與輪機長的人主航。 [准/不准]

(7) 此船獲准拖曳。(拖曳時不准載客) [准/不准]

(8) 此船的安全航限為  
指明遮蔽水域 / 香港水域 / 內河航限::

.....  
(附註: 當在香港水域以外航行時, 不得運載任何乘客。)

## 船東及有關資料

船東地址: .....

擁有權證明書號碼 ..... 建造年份 .....

檢驗週期的開始日期 ..... 首次最後檢查日期 .....

## 主要裝置資料

(9) 此船載有 ..... 公噸固定壓載物。 [有/沒有]

(10) (a) 此船上設有推動系統。 [有/沒有]

(b) 此船裝置螺旋槳數目 .....

(c) 此船裝置水噴射器數目 .....

(11) 此船上設有輔助機器。 [有/沒有]

(12) 燃油艙櫃載量(立方米) \_\_\_\_\_ 在 \_\_\_\_\_ 個油櫃內。

(13) 主機資料 燃油類:[柴油/汽油] [不適用]

	左	中	右	
製造商及型號				
編號				
類型/轉數				總功率(千瓦)
功率(千瓦)				

(14) 輔機資料 燃油類:[柴油/汽油] [不適用]

	1	2	3	4
製造商及型號				
編號				
類型/轉數				
功率(千瓦)				
	5	6	7	8
製造商及型號				
編號				
類型/轉數				
功率(千瓦)				
總功率(千瓦)				

(15) 此船裝置有起重設備/人字吊機。 [有/沒有]

(a) 起重設備持有有效的首次、週年和四年一次測試及檢驗證書

(b) 起重設備的測試及檢驗證書指明之安全操作負荷為

起重設備編號	1	2	3	4
安全操作負荷(公噸)				

(16) 此船上設有石油氣煮食裝置(石油氣容量不超過 50 公斤)。 [有/沒有]

(17) 此船上設有壓縮空氣裝置。 [有/沒有]

(18) 此船符合《商船(防止空氣污染)規例》的適用規定。

**從以上檢驗聲明書，該船可符合發出驗船證明書及下列證明書/記錄::**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| (1) 安全設備檢驗紀錄※               | [是 / 否 / 不適用 ] |
| (2) 香港載重線證明書/乾艙勘定證明書        | [是 / 否 / 不適用 ] |
| (3) 噸位丈量檢驗記錄                | [是 / 否 / 不適用 ] |
| (4) 檢驗記錄-英泥缸/空氣瓶/材料試驗或設備試驗等 | [是 / 否 / 不適用 ] |

如操作此船是否需要發出下列證明書/記錄。(如是,需遞交有關圖則和資料批准):-

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| (5) 豁免證明書/替代物料、裝置或設備許可證; 如適用 | [是 / 否 / 不適用 ] |
| (6) 國際噸位證明書 ※                | [是 / 否 / 不適用 ] |
| (7) 最低安全配員標準                 | [是 / 否 / 不適用 ] |
| (8) 國際載重線證明書 ※               | [是 / 否 / 不適用 ] |
| (9) 國際/香港防止油類污染證明書 ※         | [是 / 否 / 不適用 ] |
| (10) 香港散裝運輸有毒液體物質防污染證明書※     | [是 / 否 / 不適用 ] |
| (11) 國際/香港防止空氣污染證書※          | [是 / 否 / 不適用 ] |
| (12) 運輸危險品認可聲明※              | [是 / 否 / 不適用 ] |
| (13) 起重機及裝置驗船證明書※            | [是 / 否 / 不適用 ] |
| (14) 其他 : _____              |                |

註： ※ — 海事處可接受國際認可證書

根據以上所需證書，檢驗程序:

- (i) 項目 \_\_\_\_\_ 預期完成檢驗日期 \_\_\_\_\_
- (ii) 其餘項目 \_\_\_\_\_ 預期完成檢驗日期 \_\_\_\_\_
- (iii) 船東可另提出見議完成檢驗日期 \_\_\_\_\_

補充以上有關資料：



意見 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

本人明白上述已批准圖則和聲明上述檢驗項目是按照《商船（本地船隻）條例》（第 548 章）、相關條例及《商船（防止空氣污染）規例》的適用規定、工作守則和標準的規定進行及滿意完成。這檢驗顯示船隻結構、設備、系統、裝置、安排、工藝及物料應用以及船的狀況各方面達至滿意程度，因此，依本人判斷，這艘船隻可以足夠運作至<sup>(1)</sup>\_\_\_\_\_。

附補充檢驗報告（如適用）〔有／無〕

特許驗船師/特許機構代表/獲承認的當局代表\* 簽署：\_\_\_\_\_特許驗船師/特許機構代表/獲承認的當局代表\* 姓名(正楷)：\_\_\_\_\_特許機構/獲承認的當局\* 名稱：\_\_\_\_\_檢驗地點：\_\_\_\_\_日  
期：\_\_\_\_\_

註(1): 如有可接受輕微缺點情況下，由特許驗船師、特許機構及獲承認的當局可建議有效日期(為期一個月至兩個月)並事先得到海事處同意。

## 定期驗船及最後檢查報告 狀況建議

在聲明報告書檢驗項目中，如分類/標記為“AW”或“N”記號，必須在下列表格提出詳細建議。

註

可接受情況下，而缺點不影響船隻海上安全航行或船上個人安全，船東/代理人需跟進缺點及採取適當修補措施

AW = 上個人安全，船東/代理人需跟進缺點及採取適當修補措施

N = 不接受

檢驗項目編號	缺點性質/缺點	建議於發證書前包括修補措施及矯正的根據

如需繼續請另附報告書並加上頁數

特許驗船師/特許機構代表/獲承認的當局代表\* 簽署： \_\_\_\_\_

特許驗船師/特許機構代表/獲承認的當局代表\* 姓名(正楷)： \_\_\_\_\_

特許機構/獲承認的當局\*名稱： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

### 複驗修補項目(如適用)

檢驗項目編號	缺點性質/缺點	建議於發證書前包括修補措施及矯正的根據	日期

如需繼續請另附報告書並加上頁數

特許驗船師/特許機構代表/獲承認的當局代表\* 簽署： \_\_\_\_\_

特許驗船師/特許機構代表/獲承認的當局代表\* 姓名(正楷)： \_\_\_\_\_

特許機構/獲承認的當局\*名稱： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

#### 收集個人資料聲明

根據《個人資料(私隱)條例》(第486章)，資料當事人有權要求查閱及改正在此申請表提供的個人資料。如須查閱或改正此申請表的個人資料，請與海事處本地船舶安全組聯絡。