

海事處佈告 2008 年第 75 號

(海事工程)

后海灣錦田河疏浚工程

由即時開始，在連接下列坐標 (WGS 84 基準) 的直線所圍繞的水域會進行疏浚工程，為期約七個月：

(A)	22° 28.413 ' N	114° 01.695 ' E
(B)	22° 28.529 ' N	114° 01.558 ' E
(C)	22° 28.557 ' N	114° 01.578 ' E
(D)	22° 28.436 ' N	114° 01.728 ' E

2. 疏浚工程由多艘船隻進行，包括兩艘起重駁船、數艘浮躉、一艘開底泥躉、若干拖船和機動小艇。此項工程所用的船隻數目不時有變，以配合工程所需。

3. 疏浚物料會運往一艘開底泥躉，該艘泥躉錨泊在連接下列坐標 (WGS 84 基準) 的直線所圍繞的水域範圍內：

(E)	22° 28.347 ' N	114° 01.793 ' E
(F)	22° 28.385 ' N	114° 01.793 ' E
(G)	22° 28.385 ' N	114° 01.828 ' E
(H)	22° 28.347 ' N	114° 01.828 ' E

4. 轉運疏浚物料的工作會在第 3 段所述的水域進行。在一艘拖船協助下，一艘躉船會不時把疏浚物料運往開底泥躉。

5. 起重駁船與開底泥躉四周約 30 米範圍劃為工作區，在兩船拋出船錨之處，將放置裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡，以標示船錨的位置。

6. 施工時間通常為 0800 時至 1900 時，逢星期日及公眾假期暫停施工。在施工時間過後，工程所用的船隻會停留在上述範圍。

7. 此項工程所用的船隻，將會展示國際和本地規例所訂明的信號。
8. 凡在附近水域航行的船隻，務須謹慎駕駛，避免駛進上述範圍。
9. 本佈告附有施工區和轉運區位置示意圖。



海事處處長譚百樂

香港特別行政區政府海事處

2008年5月20日

檔號：L/M 97/08 in PA/S 915/5/1/1

海事處佈告 2008年 第 75號 附圖
Drawing Attached to Marine Department Notice No. 75 of 2008



不宜作航行用途
NOT TO BE USED FOR NAVIGATION