

海事處佈告 2010 年第 47 號

(海事工程)

於屯門黃金泳灘建造護沙堤

由即時開始，在連接下列坐標（WGS 84 基準）的直線與毗鄰海岸線所圍繞的水域範圍內，有建造護沙堤的工程進行，為期約六個月：

(A)	22° 22.139 ' N	113° 59.359 ' E
(B)	22° 22.133 ' N	113° 59.310 ' E
(C)	22° 22.208 ' N	113° 59.269 ' E
(D)	22° 22.238 ' N	113° 59.328 ' E

2. 護沙堤是由泳灘延伸至海中的防波堤類構築物，用以防止泳灘海沙流失。建成後的護沙堤長約 50 米，闊約 3 米。視乎潮汐漲退，護沙堤頂部會與海面齊平，又或完全淹沒於水中。

3. 工程由一艘起重駁船進行，一艘拖船和一艘機動小艇會不時從旁協助。在起重駁船拋出船錨之處，將放置裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡，以標示船錨的位置。

4. 施工時間為 0800 時至 1900 時，逢星期日及公眾假期暫停施工。在施工時間過後，工程所用的船隻會停留在施工區。

5. 施工期間，潛水作業會不時進行。

6. 此項工程所用的船隻，將會展示國際和本地規例所訂明的信號。

7. 鑑於施工區內有潛水員在工作，亦可能有航行障礙物，在附近水域航行的船隻務須避免駛入。

8. 護沙堤建成後，與海水相接之處將放置貼上逆向反光帶的黃色標誌浮泡，以作標識。凡在附近水域航行的船隻，務須謹慎駕駛，遠離護沙堤。

9. 本佈告附有施工區位置示意圖。


海事處處長譚百樂

香港特別行政區政府海事處

2010年3月31日

檔號：L/M 53/10 in PA/S 909/2/155

海事處佈告 2010 年第 47 號附圖
Drawings Attached to Marine Department Notice No. 47 of 2010



不宜作航行用途
NOT TO BE USED FOR NAVIGATION