

海事處佈告 2010 年第 98 號

(海事工程)

龍鼓水道屯門內河碼頭對開 海底渠口檢查及清理工程

由 2010 年 7 月 12 日起，龍鼓水道屯門內河碼頭對開以下施工區會進行海底渠口檢查及清理工程，為期約六個星期：

施工區 1：此區以直線連接下列(A)至(D)坐標（WGS 84 基準）而成：

(A)	22° 21.076' N	113° 56.074' E
(B)	22° 21.053' N	113° 56.128' E
(C)	22° 20.875' N	113° 56.028' E
(D)	22° 20.898' N	113° 55.975' E

施工區 2：此區以直線連接下列(E)至(H)坐標（WGS 84 基準）而成：

(E)	22° 21.639' N	113° 56.355' E
(F)	22° 21.616' N	113° 56.407' E
(G)	22° 21.542' N	113° 56.370' E
(H)	22° 21.566' N	113° 56.317' E

2. 工程由一艘躉船進行，輔以拖船和護衛船各一艘。
3. 躉船四周約 50 米範圍劃為工作區。施工時間為 0800 時至 1800 時。在施工時間過後，此項工程所用的船隻會停留在施工區 2。
4. 施工期間，潛水作業會不時進行。
5. 此項工程所用的船隻，將會展示國際和本地規例所訂明的信號。
6. 凡在附近水域航行的船隻，務須謹慎駕駛，切記有潛水員在施工區內工作，要以慢速遠離該區行駛。

7. 本佈告附有施工區位置示意圖。


海事處處長譚百樂

香港特別行政區政府海事處

2010年7月6日

檔號：L/M 112/10 in PA/S 915/11/42

海事處佈告 2010 年第 98 號附圖
Drawing Attached to Marine Department Notice No. 98 of 2010



不宜作航行用途
NOT TO BE USED FOR NAVIGATION