

索引

謹請讀者垂注：索引所述號碼是章節編號；「A」指章末的附件；「RF」指規管架構。

棄船演習 10.2.4, 10.3.1
磨輪 20.6
通道
 往起重機 21.3.8
 往船艙 26.6
登船設備 見 登船安排；登船通道
艙口蓋 見 檢查／艙口蓋
意外事故
 調查 3.10.4, 3.14
 緊急醫療事故 8.3
 記錄 3.8.5, 3.10.14, 3.14.10-12
 匯報 3.8.9, 3.14.2-3
 證人 3.14.5-8
舷梯 6.1.5, 6.3, 18.2.1-2, A18.2, 18.8.3
乙炔
 氣筒 28.5.2
 氣體燒焊及切割 23.9.8-9
酸
 酸性電池 22.15.17-18, 22.16.1-4
 消毒劑 14.1.18
聲響訊號 28.3.1-2
天線 22.19.7-8
噴霧劑 12.5.2
警報訊號 8.2.1
警報系統 10.2.3-4

截斷 22.2.2
視覺 15.7.4
酒
 在炎熱天氣下勿用 12.3.1
 化學品運輸船 30.4.6
 送服藥物 12.2.8
 酗酒 12.2.3
鹼性電池 22.15.17-18, 22.17
船錨 25.2
 離岸鑽油台 31.5.2, 31.8
電弧焊 23.7
武裝搶掠 11.6
石棉 2.3.2, 12.6.4, 27.2.6, 27.3
集合地點 8.2.1

防護霜 12.2.4
電池
 鹼性 22.15.17-18, 22.17
 充電 22.15.12
 鉛酸性 22.15.17-18, 22.16
 蓄電池 22.15
橫樑 26.4.5-9
警鐘，防水門 13.6.4
苯 27.2.6
鈹塵 22.21.3, 22.21.5
繩圈 12.7.12
漂白劑 14.1.18
吹管 23.9.18-21
登船安排 18
 梯具 18.4, 25.4.2
 照明 18.3
 晚上 18.7.4

領航員 18.8
放置設備 18.2
安全 18.3
安全網 18.5
特殊情況 18.7
全身保護 4.11
鍋爐 15.8
 回爆 15.8.2
 保養 22.5
 操作指示 15.8.1
靴 見 鞋履
吊座 15.5
呼吸器 4.8.7-8, 10.1.7, 10.1.9, 10.3.7,
10.5.4
 密閉場所 17.2.2, 17.11.1-4, 17.13.1-7
 危險品 29.2.10, 29.2.13
眼插接法 20.9.8, A20.1
防撞帽 4.5.4
救生浮具 4.12, 31.1.12
浮桶 25.4
 光線 18.8.3
燒傷和燙傷 12.7.7-9, 22.17.2

纜索 見 鋼索和纜索
貨物
 液體 30
 離岸鑽油台 31.4-5
 汽車渡輪 32.9
 運載 29.1, 31.2
 搬運 29.4
貨物裝卸器，檢修 21.20
貨艙 見 密閉場所
解纜 25.3

- 傷者
 - 協助 10.6
 - 化學危險品 10.6.3
 - 昏迷 10.6.1
- 廚房設備 14.7
- 苛性鈉 14.1.18
- 證書和報告，起重設備 21.7, 21.8
- 制動鏈 21.19.2
- 化學品 27.5, 30.4
 - 棄置 8.6.3
 - 接觸 10.6.3
 - 無標紙 12.6.3
- 鑿子 20.3.3
- 檢查導纜器 10.4.3
- 菜刀 14.8.5-6
- 香煙 見 吸煙
- 斷路器 22.6.1, 22.11.3
- 衣著 見 個人保護裝備；工作服
- 冷凍室 見 冷藏
- 色碼
 - 熟食 14.3
 - 電線 28.4
 - 氣筒 28.5.1-3
 - 喉管 28.6
 - 手提滅火器 28.7.2-4
 - 生食 14.3
 - 安全標記 5.2.1, 5.4, 28.2.3-12
- 溝通，拖曳 33.7
- 壓縮機 8.6.4
- 合資格人士
 - 起重機證書 21.23. 6-9
 - 密閉場所評估 17.3

- 高壓電設備的保養 22.11.3
- 測試起重設備 21.9
- 壓縮氣筒 23.8, 28.5.1-3
 - 請參閱 氣筒
- 密閉場所
 - 請參閱 鍋爐
 - 協助救傷 10.6.1
 - 受污染的氣體 17.4.13
 - 定義 6.5.1
 - 進入 6.5, 17.2.1, 17.5, 17.8, 17.9
 - 易燃氣體和氣霧 17.4.11-12, 17.6.8-11
 - 設備的保養 17.13.9-10
- 商船規例 6.5, 17.12.1
 - 油類貨物 17.4.2-4
 - 缺氧 17.4.1, 17.6.6-7
 - 工作許可證制度 17.7
 - 進入前的預備與安全措施 17.5
 - 程序
 - 進入前 17.2.1, 17.8
 - 進入 17.9
 - 手續
 - 竣工 17.10
 - 保安 6.5.2
 - 氣體測試 17.6
 - 有毒氣體 17.6.12-14
 - 通風 12.3.2
- 貨櫃 29.3
- 棉
 - 炎熱天氣下的衣著 12.3.3
 - 儲存 9.5.2
- 吊籃及台架 15.4
- 起重機 21.16.5-8
- 交叉感染，食物 14.1.13-14

割傷和擦傷 12.7.5
烹調食物 14.1.4-5
健康與衛生 12.2.4
皮膚抗電 22.11.1

危險品

請參閱 有害物質；國際海運危險貨物
(IMDG) 守則

壓縮氣筒 23.8.3
在舷外棄置 10.7.4
緊急處理方法 10.7
火警 10.7.7-12
汽車渡輪 32.10
濺出 10.7.4-6
運載貨品 29.2
運載標記 27.4.1-2
危險事故，記錄 3.8.5, 3.10.14, 3.14.10
危險場地 見 密閉場所

甲板

貨物 29.1.6-10
排水 13.2
槽泥板 15.2.4
保養 6.4.3
安全背心 4.10
炸鍋 14.3, 14.5
皮膚炎 2.3.2, 12.2.4

吊桿

請參閱 絞車
索具 21.17.1, 21.18.4
安全操作 21.17.3-13
聯桿吊貨 21.14.9-10, 21.18
腹瀉 14.1.7

柴油機 22.6.5-6
門
請參閱 防水門
冷藏室 14.9.1-4
繫穩 8.5.1, 12.5.1
演練 見 緊急處理方法；召集與演練
遇溺，防止 4.12
毒品 11.7
請參閱 服藥
乾貨船 29
粉式滅火器 10.7.10
乾洗操作 27.6
乾衣櫃 9.3.8
檔泥板 13.2.4
塵埃 12.6.6, 22.21.3-4

護耳 4.6, A4.1-2, 20.4.10
觸電 20.4.2, 22.11.1-2
電焊 23.6, 23.7
電路，負荷 8.5.1
電器 7.9
請參閱 發熱器；手提電器
防火 9.3
危險 12.7.13-15
斷電 10.3.4
帶電 22.11.6
主配電板 22.12
保養 22.11.3-7
臨時代替品 9.3.3
商船規例 7.9
電路負荷過重 8.5.1, 9.3.4, 12.5.1
冷凍貨櫃 29.3.9

油輪 30.1.7
鋼索和纜索 9.3, 9.5.4, 28.4
緊急處理方法
協助救傷 10.6
危險品 10.7, 29.2.7-8
危險場地 10.5
封閉場所 10.5, 10.6.1
船上火警 10.1
火警演練 10.3.8
航海日誌 10.5.1
召集與演練 10.2-5
安全入職訓練 8.2
油輪 30.1.2
應急備用泵 10.3.1
EN 見 歐洲規範
封閉場所 見 密閉場所
引擎
柴油機 22.6.5-6
救生艇 10.4.5
保養 22.7
機房 15.7.7-9
進入危險場地規則 6.5, 17.12.1
保護環境責任 8.6
裝備
請參閱 工作裝備
危險 8.8.3
護航，港口拖船 33.9
歐洲規範 (EN) RF3
檢驗
請參閱 證書與報告
起重設備 21.6
爆炸 23.5

- 油 30.2.1
- 爆炸品，運載 29.2.5-6
- 伸展滑道 22.18
- 滅火裝置 見 粉式...; 固定...; 手提...
- 眼睛保護 4.7
- 眼睛
 - 損傷 12.7.3
 - 液化氣體 30.3.4
 - 保護 4.7, 10.7.3, 20.4.10, 24.3.3
 - 輻射 22.19.3
 - 測試 20.11.2
 - 洗眼瓶 22.16.4
- 面部保護 4.7
 - 請參閱 眼睛
- 救助快艇 10.4.13, 10.4.10
- 足部 見 足部保護
- 柵欄 見 圍欄及柵欄
- 渡輪，汽車用 32
- 消防，安全入職訓練 8.2.3
- 船上失火
 - 常見起因 8.2.3, 14.3, 14.5
 - 危險品 10.7.7-12
 - 緊急處理方法 10.1
- 防火毯 9.6.2
- 火警演練 10.2.4, 10.3
- 滅火器 見 粉式...; 固定...; 手提...
- 消防組，派遣 10.3.2
- 防火
 - 電器 9.3
 - 廚房 9.6.1
 - 機艙 9.5

汽車渡輪 32.4
安全入職訓練 8.2
吸煙 8.2.2, 9.2
自燃 9.4
消防演習 10.2
固定滅火裝置 10.3.5, 10.7.9
固定裝置 10.3.5, 10.7.9, 20.5
火焰切割 見 氣體燒焊...; 熱加工
易燃物品
 密閉場所 17.4.11-12, 17.6.8-11
 儲放 22.11.5
地台鋪板 22.3
食物的烹調與處理 14
 請參閱 廚房
鞋履
 保護 4.9.2-3, 19.4.10
 安全 13.1.1
叉車 7.23
冰箱 見 冷藏
急凍食物 14.1.12
煙霧 見 有毒物質
消毒 12.5.3, 27.7.4-5
 貨櫃 29.3.10
 偷渡 11.3
 工作載貨區 29.6.4

廚房
 滅火 9.6.2
 防火 9.6.1
 爐 14.3
 廢物 8.6.3
跳板 18.2.1-3, A18.2

垃圾

請參閱 廢物

棄置 A8.1, 8.6.3, 14.1.19

妥善的日常管理 8.5.1

處理 8.6.2

自燃 9.4.1

儲放 8.6.2, 14.1.19

氣筒

色碼 28.5.1-3

壓縮 23.8, 28.5.1-3

醫療用 28.5.3

汽車渡輪 32.11

氣體洩漏 14.4.1, 29.2.13

請參閱 天然氣爐

油輪 30.1.9

氣體燒焊及切割 23.9

氣體，液化 30.3

手套，保護 4.9.1

護目鏡 23.3.2

妥善的日常管理 8.5

垃圾 8.5.1

穀粒 29.1.3

重力式吊艇架 10.4.18

圍欄及柵欄 7.8, 13.5.2-4, 29.1.6, 29.1.9

機械防護裝置及電器安全規例 7.8, 7.9

開口的防護裝置 13.5

髮網 4.5.5

手部損傷 12.7.1

手部保護 4.9.1

手號 21.12.15, A21.1, 29.4.5-6

手工具 20.3

- 手柄，絞車 10.4.13
- 扶手 22.3
- 艙蓋 26.1-4
 - 關閉 13.5.1
 - 保養 26.3
 - 機動式 26.3
 - 非機動式 26.4
 - 繫牢 26.3.6
- 有害物質 12.6, 27
- 傷者 10.6.3
- 須知 27.1
- 健康監察 2.3.2
- 危險
 - 定義 1.2.1
 - 裝備 7.10, 8.8.3
 - 認明 17.4
- 頭部保護 4.5, 12.7.4
- 健康與衛生 8.4, 12.2
 - 請參閱 船上的日常管理
 - 服裝 12.4
 - 常見損傷 12.7
 - 割傷及擦傷 12.2.4
 - 食物的烹調與處理 14.1
 - 有害物質 12.6
 - 炎熱天氣 8.4.3, 12.3
 - 傳染病 12.2.2, 12.2.6
 - 防疫注射 8.4.2, 12.2.9
 - 服藥 8.4.2, 12.2.7-10
 - 種痘 8.4.2
- 工作健康與安全規例 RF11-25, 7.4, 8.7.2, 8.8, 20.1.2
 - 請參閱 序及規管架構

健康監察 2, 12.6.9
聽覺保護器 4.6, 15.7.3-4, 20.4.10
熱 見 炎熱天氣／熱加工
發熱器 12.7.14
 電發熱器 9.3.7, 9.3.11
 手提發熱器 9.3.9-10
頭盔 見 頭部保護
高壓噴射系統 1-4, 20.7
反光衣物 4.11.2
高壓電 22.15
升降器 6.3, 10.4.19
船艙 見 密閉場所
軟喉 10.3.3
 氣體燒焊及切割 23.9.11-16
炎熱天氣，健康與衛生 8.4.3, 12.3
熱加工
 電焊設備 23.6
 預防火警／爆炸 23.5
 氣體燒焊及切割 23.9
 須知 23.2
 個人保護裝備 23.3, 23.7.1
 使用裝備前檢查 23.4
 紋波大小 23.6.11
 油輪 30.1.8
 通風 23.2.4
液壓系統 20.7.1-2, 20.7.4
 千斤頂 20.8
 保養 22.10.1-6
衛生 見 健康與衛生

發光標記 28.3.1-2
工作區照明 8.5.1

IMDG 守則 見 國際海運危險貨物守則
IMO 刊物 35.3
受傷不支的人員，拯救 10.5.1
焚化爐 8.6.4
傳染病 12.2.2, 12.2.6
防疫注射 8.4.2, 12.2.9
殺蟲劑 12.5.3
檢查／艙口蓋 26.5
干擾，拖曳 33.8
國際海運危險貨物 (IMDG) 守則 23.8.3,
27.1.5, 27.4.2
國際海事安全管理守則 RF9-10
國際恐怖活動 11.4
IMDG 守則 見 國際海運危險貨物守則

千斤頂，液壓 20.8

刀具 14.8.1-7

梯具 6.4.8, 13.1.1

舷梯 6.1.5, 6.3, 18.2.1-2, A18.2

登船 18.4, 25.4.2

離岸鑽油台 31.7.9

領航員 6.3

活動扶梯 6.1.5-6, 15.3, 18.4.1-3, 26.6.2

繩梯 6.1.5, 18.4.4-6

繫泊，繫纜 25.6, A25.2

洗衣設備 20.12

請參閱 乾洗

鉛

電池 22.15.17-18, 22.16

油漆 24.3.1-2

救生艇
請參閱 救生筏
演練 10.4
次數 10.4.9
引擎 10.4.5
放下裝置 10.4.3
停放處 8.2.1
測試次數 10.4.9
救生圈 6.1.7, 25.4.1, 25.4.3
燈 18.8.3
放置 18.2.7
救生演練 10.4.15
救生衣 4.12, 10.2.5, 10.4.2, 25.4.1
救生繩 4.10, 10.5.4, 13.1.1, 13.3.3,
17.11.5, 31.1.10, 31.1.12
救生筏 10.4.2, 10.4.12, 10.4.20
起重機，登記冊 21.3, A21.2
吊具 7.5.2, 21.14.14
請參閱 機動車輛及機動起重設備
起重設備 21
貨物裝卸器 21.20
證書與報告 21.7, 21.8
貨櫃 29.3.4
監控 21.2.11
起重機 21.16
故障 21.22
吊桿 21.17-18
檢驗及測試 21.5-6
保養 21.4
標記 21.8
商船規例 21.1.1
離岸鑽油台 31.3
操作 21.14

登記冊 21.3
汽車渡輪 32.12, 32.13.2-3
安全工作載荷 21.15
安全措施 21.12
制停器 21.19
貨車 21.21
絞車 21.16
工作載貨區 29.4.1
起重機，個人 21.23
照明
充足 13.4.1
電池室 22.15.3
貨艙 29.5
甲板上 31.1.8-9
防火 9.3.5
保養 13.4.4, 22.4.10
登船通道 6.1.4, 6.4.4-5
避免眩目 13.4.2
手提 20.4.4
保安 11.5
工作區／通道 8.5.1, 12.5.1
燈，救生圈 18.8.3
限位開關 10.4.18
液化氣體運輸船 30.3
廢紙 見 垃圾
牲畜 32.11.3
航海日誌 10.5.1
放下裝置，救生艇 10.4.3
天然氣爐 14.4

M 通告 見 商船通告 (MSN)

機械裝置
請參閱 工作裝備
保養 7.2, 22.2.4, 22.4
商船規例 7.1
操作訓練 8.1.3
重新裝配 22.4.8-9
機艙 15.7
鍋爐 15.8
機房 15.7.7-9
防火 9.5
無人當值 15.9
主配電板 22.12
加快操作 25.3
瘧疾 12.2.5
徒手處理 19, 12.7.11, A19.1, A19.2
提物 19.4
推拉 19.4.9-11
休息 19.4.15
滾動 19.4.12
海事調查部 (MAIB) 3.8.9, 3.14.1
Maritime and Coastguard Agency 刊物 35.2
監督·汽車 32.6.3
登船通道 6, A18.1
設備的保養 18.6
梯具 6.1.5-6, 6.3, 6.4.8
照明 6.1.4, 6.4.4-5
商船規例 6.1
保安 11.2, 11.4.2, 11.5
緊急醫療事故 8.3
服藥 8.4.2, 12.2.7-10
1997 年商船及漁船(工作健康與安全)規例 RF5

商船通告 (MSN) 4.2.5, 10.2.1
微波爐 14.6
微波輻射 22.19.3
繫纜 12.7.12, 25.3, 25.4, 25.6, A25.2
 靠泊 18.7.3
 「反彈」區 25.3.10-12, A25.1
蚊叮 12.2.5
MSN 見 商船通告
肌肉或骨骼受傷 19.2.1, 19.2.3
應變部署表 10.2.3
召集與演練 10.2-7
 請參閱 火警演練

夜間登船 18.7.4
噪音
 請參閱 聽覺保護器
 健康監察 2.3.2
 程度 4.6.1
 機艙 15.7.3-4
 汽車渡輪 32.5
非英國船舶 RF8
通告 見 標記

離岸鑽油台 31
油
 請參閱 廢油
 運油船 30.2
 漏油 15.7.5-6
開口，防護裝置 13.5
氧氣
 壓縮氣筒 23.8.3-4, 28.5.2, 28.5.3
 缺氧 17.4.1, 17.6.6-7
 氣體燒焊及切割 23.9.4-5

油漆

- 塵埃 24.3.1-2
- 須知 24.1-2
- 含鉛油漆 24.3.1-2
- 不准吸煙 24.3.5
- 準備與預防措施 24.3
- 噴漆設備 24.4
- 通風 24.3.4
- 客輪，繫纜 25.6, A25.2
- 工作許可證制度 16, A16.1, 17.7, 22.12.1-2
- 個人保護裝備 4, 17.11.7, 22.21.5, 27.2.3
 - 危險品 10.7.3, 29.2.10, 29.2.13
 - 僱主的責任 4.2
 - 熱加工 23.3, 23.7.1
- 商船規例 4.1-3
 - 噴漆 24.4.3
 - 船員的責任 4.3
- 載人運輸籃，離岸鑽油台 31.6
- 個人起重機 21.23
- 殺蟲劑 27.7
- 領航員登船 6.3, 18.8
- 領航員艇 18.8.4
- 喉管 15.7.2, 28.6
- 海盜 11.6
- 氣動設備 20.4.6, 20.7
 - 請參閱 振動
 - 保養 22.10.1-4
- 港口拖船業 33
 - 請參閱 拖曳
- 手提電器 9.3.9-10, 22.15.5
- 手提滅火器 10.1.4-5, 10.3.6, 28.7
 - 色碼 28.7.2-4

- 熱加工 23.5.6
- 活動扶梯 6.1.5-6, 15.3, 18.4.1-3, 26.6.2
- 手提燈具 13.4.7-8, 17.11.6, 20.4.4, 23.2.3
- 機動工具 20.4
- 機動車輛及機動起重設備 13.7
- 保護衣物及設備規例 4.2-3
 - 請參閱 個人保護裝備
 - 裝備的種類 4.4
- 泵 10.3.1
- 吊船 15.6

- 無線電設備 10.4.7
 - 電氣危險 22.21
 - 手提 25.2.2, 25.3.1
 - 保安 11.5
 - 維修 22.20
- 坡道 32.6.3
- 意外事故記錄 3.8.9, 3.8.5, 3.10.14, 3.14.10-12
- 冷藏
 - 冷藏艙 22.8
 - 貨櫃 29.3.9
 - 危險品 29.2.12
 - 洩漏 14.9.6, 15.10.4, 22.8.1
 - 冷凍機 15.10, 22.8
 - 冷藏室 14.9.1-4
- 拯救，受傷不支的人員 10.5.1
- 救助艇，演練 10.4.13, 10.4.10
- 救援帶 17.11.5
- 呼吸道保護裝備 4.8, 10.7.3, 12.3.4
 - 請參閱 呼吸器
 - 危險品 10.7.3
 - 空氣過濾器 4.8.4-6

- 復甦器 4.8.9, 17.13.8
- 復甦器 4.8.9, 17.13.8
- 風險評估 1, 1.3-10
 - 詳細表格 A1.3
 - 僱主責任 1.1.1-5, 1.6.1
 - 有害物質 12.6.2, 27.1.2-5
 - 初步表格 A1.2
 - 主要內容 1.10, A1.1
 - 主配電板 22.12.1-2
 - 預計 1.10
 - 評估記錄 1.5.2
 - 自僱人士 1.1.3
 - 樣本表格 A1.4
- 汽車渡輪 32
- 嚙齒類動物 12.2.6
- 繩梯 6.1.5, 18.4.4-6
- 纜索 20.9
 - 對化學品的抵受能力 20.9.2
 - 磨擦 20.10.6
 - 檢查 20.9.7, 20.10.3, 21.14.17
 - 人造纖維 20.9.4, 20.10
 - 繫纜 25.3.5, 25.3.11, 25.3.14-15
 - 聚丙烯 20.9.5
 - 編接 20.10.7-8, 21.14.13
 - 儲放 20.9.3
 - 拉扯 20.10.5
 - 鋼索 3.11, 20.9.8, 21.14.13, 21.14.17, 25.3.5
- 廢物 見 垃圾
- 去鏽 24.3.3

- 安全通行 13, 6.4, 18.3
 - 固定裝置 13.3.5

- 汽車渡輪 32.6
- 船上安全通行規例 6.4
- 安全工作載荷 (SWL) 21.15
- 安全帽 4.5.5
- 安全委員會 3.6, 3.8.8, 3.9.2, 3.11.4
 - 議程 3.13.3-7
 - 須知 3.13
 - 會議記錄 3.13.8-11
 - 終止委任 3.7.3
- 安全文化 3.1.2
- 安全背心 4.10, 31.1.12
- 安全頭盔 4.5.1-3
- 安全入職訓練 8, 3.10.2
 - 意外與緊急醫療事故 8.3
 - 諮詢程序 8.9
 - 緊急處理方法 8.2
 - 防火 8.2
 - 妥善的日常管理 8.5
- 工作健康與安全規例 8.7.2, 8.8
- 操作機器 8.1.3
- 常規 8.1.3
- 安全網 6.1.8, 18.5, 29.1.7, 29.6.3
- 安全主任
 - 意外調查 3.10.4, 3.14
 - 委任 3.4
 - 遵守安全規定 3.10
 - 職責 3.9, 3.10.15-16
 - 宣傳資料 3.10.3
 - 意外事故記錄 3.8.9, 3.8.5, 3.10.14, 3.14.10-12
 - 安全檢查 A3.1, 3.10.6-13
 - 終止委任 3.7.1
- 安全人員 3

- 僱主的責任 3.2
- 規例 3.3
- 支援 3.8
- 終止委任 3.7
- 安全欄杆 見 圍欄及柵欄
- 安全代表 8.9.1
 - 推舉 3.5
 - 須知 3.12
 - 權力 3.11
 - 終止委任 3.7.2
- 安全標記 5, 6.4.6, 7.21, 20.23.14, 20.23.16, A28.1
 - 請參閱 標記
 - 藍色 28.2.8
 - 色碼 5.2.1, 5.4, 28.2.3–12
 - 綠色 28.2.9
 - 語言 28.2.13
 - 不常用標記 28.3
 - 客船 5.1.2
 - 永久標記 28.2.2
 - 紅色 28.2.3–5
 - 黃色 28.2.6–7
- 高壓電的測試認可 16.3 A 16.2
- 肉鋸 14.8.8, 20.3.4
- 燙傷和燒傷 12.7.7–9, 22.17.2
- 安全區 11.5
- 保安 11
 - 化學品 30.4.6
 - 危險場地 6.5.2
 - 毒品 11.7
 - 國際恐怖活動 11.4
 - 級別 11.3
 - 海盜和武裝搶掠 11.6

- 汽車渡輪 32.2.5
- 偷渡 11.5
- 旅遊須知通告 11.8
- 自僱人士，風險評估 1.1.3
- 半導體 22.14.2-5
- 半掛車，汽車渡輪 32.8.6-7, 32.9.6
- 船上的日常管理 8.5, 12.5, 32.13
- 船上機動車輛 13.7, 21.21
 - 汽車渡輪 32.2-11
- 訊號員 21.12.11-15
 - 請參閱 手號
- 標記 8.5.1, A28.1
 - 請參閱 安全標記
 - 「煙薰警告」 27.7.6
 - 「不准吸煙」 8.2.2, 9.2.1, 23.8.3
 - 防水門 13.6.3
- 吊索，吊貨 29.4.8-21
- 濕滑表面 13.1.1, 13.3.2, 14.2
- 小艇／小船 18.7.2, 25.6, A25.2
 - 煙霧，封閉場所 10.1.7
- 吸煙 9.2, 12.7.6
 - 電池室 22.15.2
 - 烹調食物 14.1.2
 - 流質貨物 30.1.5
 - 油漆 24.3.5
 - 汽車渡輪 32.2.2
 - 噴過噴霧劑的空間 12.5.3
 - 船上的規例 8.2.2
 - 「反彈」區 25.3.10-12, A 25.1
- 溶劑 22.2.5
 - 乾洗 27.6.1-2
 - 健康監察 2.3.2

扳手 20.3.2
濺出 10.7.4-6
 危險品 29.2.12
 油輪 30.1.6
自燃 9.4
噴水系統 10.4.16, 10.4.8
台架 見 吊籃及台架
後備用船 31.7.8
標準 7.7, A7.1
STCW 95 8.1
常規 8.1.3
蒸汽絞車 21.16.3-4
蒸爐 14.3
舵機保養 22.9
制停器 21.19, 25.3.12
蓄電池概論 22.16
 鉛酸電池 22.17
 鹼性電池 22.18
儲物室 14.9.7-9
爐 14.3
運載物件 8.5.1
偷渡 11.5
存放，汽車 32.6.3
危害健康的物質 見 有害物質
曬傷 見 燒傷和燙傷
監察
 請參閱 健康監察
 保安 11.4.3
救生艇筏演練 10.4
配電板 22.11.3, 22.12, 22.13
SWL 見 安全工作載荷

油輪 30
 安全指引 27.1.5
臨時照明 見 手提燈具
小船/小艇 18.7.2, 25.6, A25.2
恐怖主義 11.2
測試
 請參閱 證書與報告
 一氧化碳 32.3.3
 起重設備 21.5
 拖曳設備 33.3
工具 20
 請參閱 電器；液壓系統；氣動設備
 手工具 20.3
 金屬 22.16.10
 誤用 12.7.10
拖曳 33, 25.5
 通訊 33.7
 護航 33.9
 干擾 33.8
 水底障礙物 33.8.1
有毒物質 10.7.1-6, 12.6, 17.6.12-14,
22.19.5-6, 22.21.3-5, 27.1.2-5
培訓
 請參閱 安全入職訓練
 棄船演習 10.2.4
 火警演練 10.2.4
 消防 10.2
 操作機器 8.1.3
 新船員 8
 工作裝備 7.6
 移交人員，在未穩妥地繫泊的船舶上 18.7.5

通行區 13.3
旅遊須知通告 11.8
絆腳危險 13.1.1, 14.2
貨車 21.21
 請參閱 船上機動車輛
拖輪 33

紫外光輻射 22.19.3
水底障礙物，拖曳 33.8.1
聯桿吊貨 21.14.9-10, 21.18
未穩妥地繫泊的船舶，移交人員 18.7.5

種痘 8.4.2, 12.2.9
閘 22.14.1-2, 22.22
汽車
 請參閱 船上機動車輛
 檢查 32.7
 監督 32.6.3
 倒車 32.6.3
通風
 密閉場所 12.3.2
 熱加工 23.2.4
 油漆 24.3.4
 汽車渡輪 32.3
震動
 工具 2.3.2
 「白指」 20.4.11
視覺警報 15.7.4
視像顯示器(VDU) 20.11

洗滌 見 洗衣設備
廢物

- 化學廢料 8.6.3
- 棄置 8.5.1, 8.6.3, 9.4.1, 9.5.2, 12.5.1, 14.1.19, 31.2.5
- 廚餘 8.6.3
- 廢油 8.6.3, 15.7.6
- 自燃 9.4.1
- 儲放 14.1.19
- 值班船員 11.5
- 水喉 11.5
- 噴水系統 10.4.16, 10.4.8
- 防水門 10.3.8, 13.6
 - 警鐘 13.6.4
 - 通告 13.6.3
 - 拖曳 33.2
- 起錨 25.2
- 燒焊，請參閱 氣體燒焊：熱加工
- 氣體燒焊及切割 23.9
 - 「白指」，振動 20.4.11
- 絞車 21.16.1-4, 21.17.10, 21.17.13
 - 手柄 10.4.13
- 鋼索 3.11, 21.14.13, 21.14.17, 25.3.5
- 鋼索和纜索 9.3, 9.5.4, 23.6.7-8, 28.4
- 工作裝備 7.20
 - 監控 7.12-16
 - 電器 7.9
 - 危險 7.10
 - 健康及安全 7.4, 7.8, 7.11
 - 資料與指導 7.5
 - 檢查 7.3
 - 保養 7.2
 - 機動 7.22-25
 - 提供及料理 7
 - 標準 7.7, A7.1

培訓 7.6
使用 20
高空及船旁工作
吊座 15.5
吊籃及台架 15.4
一般指引 15.2
活動扶梯 15.3
安全背心 4.10.1
工作服 12.4
請參閱 個人保護裝備
寒冷潮濕的天氣 31.1.11
X 射線輻射 22.19.4

空白頁