

附录一

本守则引用的标准规格

注：由「英国标准协会」出版的标准版本，已制成微缩胶卷、微缩胶片和激光光盘，可向 Technical Index Ltd (地址为 Willoughby Road, Bracknell, Berkshire RG12 4DW) 索取，电话号码为 01344 426311。

A. 按每章编码排列

第一章	风险评估
1.10.1	BS 8800:1996 联业健康与安全管理系统指引
第四章	个人防护装备
4.5.3	EN 397:1995 工业用安全头盔规格
4.5.4	EN 812:1998 工业用防撞帽
4.8.2	BS 4275:1997 建议如何选择、使用及保养呼吸保护装备
第五章	安全标志
5.1.1	BS 5378:1980 安全标志与颜色
第六章	登船通道与安全通行
6.4.6	BS 5378:1980 安全标志与颜色甲部：颜色与设计
第十三章	安全措施
13.5.2	BS MA 40:1975 船用护栏、支柱等（已作废）
第十七章	进入封闭或密闭场地
17.13.3	EN 137:1993 压缩空气自给式呼吸器
17.13.3	EN 139:1995 压缩气喉呼吸器
17.13.3	BS 1146:1997 附面罩气喉自给式呼吸器

第十八章	登船安排
附件 18.1	BS MA 89:1980 船内舷梯（已作废） BS MA 39:乙部 1973 船舶用梯（钢斜梯）
第二十章	使用工作设备
20.4.1	BS 6500:1990 绝缘软索及电线
20.12.4	BS 5655:1986 吊车与公务吊车
20.12.12	BS 2655（10 个部分） 吊车、升降机、乘客用机和提升机规格
第二十一章	起重装置
21.4.1	BS MA 48:1976(87) 船舶吊杆绳索的操作及设计守则
21.9.3	BS 1290:1983 一般用的钢吊索与吊索支柱
21.9.3	BS 6210:1983 一般起重用钢吊索的安全使用
第二十三章	热加工
23.3.1	EN 470-1:1995 烧焊和联接程序使用的保护衣物
23.3.2	EN 169:1992 烧焊和同类操作时配带的个人护目设备所用的滤镜规格
23.3.3	EN 470-1:1995 烧焊和联接程序使用的保护衣物
23.6.8	EN 60529:1992 由隔离器提供保护程度的规格（IP 守则）
23.7.1	BS 7193:1989 附衬里轻便橡胶套鞋及套靴的规格
23.9.14	EN 1256:1996 烧焊、切割和联接程序用设备的软管装置规格
附件 2	BS 638（5 个部分） 弧焊能源
附件 3	EN 559:1994 烧焊、切割和联接程序用的橡胶软管

BS 3212:1991 用于石油气气相及石油气气体装置的橡胶软管、橡胶管和橡胶管组

EN 1256:1996 烧焊、切割和联接程序用设备的软管装置规格

EN 561:1995 用于烧焊、切割和联接程序并附关闭阀的快速耦合

第二十七章

危害健康的物质

27.4.2

BS 5609:1986 海事用感压自动黏贴印刷卷标规格

第二十八章

安全标志的使用

28.5.1

BS 349:1973 机器安全

28.5.3

BS 1319:1976 医疗气筒、开关阀和轭架

28.6.1

BS 1710:1984 喉管与连用器具的辨识

28.6.1

BS 4800:1989 建筑用油漆颜色

28.7.2

EN 3:1996 手提灭火筒

28.7.4

BS 5423:1987 手提灭火筒（已作废）

28.7.4

BS 7863:1996 建议用于显示手提灭火器内灭火剂的色码

B. 按号码编排

欧洲规范(EN)

EN 号码	EN 标题	本守则章节
EN 3:1996	手提灭火筒	28.7.2
EN 137:1993	压缩空气自给式呼吸器	17.13.3
EN 139:1995	压缩气喉呼吸器	17.13.3
EN 169:1992	烧焊和同类操作时配带的个人防护目设备所用的滤镜规格	23.3.2
EN 397:1995	工业用安全头盔规格	4.5.3

EN 470-1:1995	烧焊和联接程序使用的保护衣物	23.3.1、 23.3.3
EN 559:1994	烧焊、切割和联接程序用的橡胶软管	第二十三章附件 3
EN 561:1995	用于烧焊、切割和联接程序并附关闭阀的快速耦合	第二十三章附件 3
EN 812:1998	工业用防撞帽	4.5.4
EN 1256:1996	烧焊、切割和联接程序用设备的软管装置规格	23.9.14 第二十三章附件 3
EN 60529:1992	由隔离器提供保护程度的规格 (IP 守则)	23.6.8

英国标准(BS)

BS 号码	BS 标题	本守则章节
BS 349:1973	机器安全	28.5.1
BS 638 (5 个部分)	弧焊能源	第二十三章附件 2
BS 1146:1997	附面罩气喉自给式呼吸器	17.13.3
BS 1290:1983	一般用的钢吊索与吊索支柱	21.9.3
BS 1319:1976	医疗气筒、开关阀和车架	28.5.3
BS 1710:1984	喉管与连用器具的认明	28.6.1
BS 2655 (10 个部分)	吊车、升降机、乘客用机和提 升机规格	20.12.12
BS 3212:1991	用于石油 气气相及石油 气气 体装置的橡胶软管、橡胶管和 橡胶管组	第二十三章附件 3
BS 4275:1997	建议如何选择、使用及保养呼 吸保护装备	4.8.2
BS 4800:1989	建筑用油漆颜色	28.6.1
BS 5378:1980	安全标志与颜色	5.1.1

BS 5378 甲部: 1980	安全标志与颜色: 颜色与设计	6.4.6
BS 5423:1987	手提灭火筒 (已作废)	28.7.4
BS 5609:1986	海事用感压自动黏贴印刷卷标规格	27.4.2
BS 5655:1986	吊车与公务吊车	20.12.4
BS 6210:1983	一般起重用钢吊索的安全使用	21.9.3
BS 6500:1990	绝缘软索及电线	20.4.1
BS 7193:1989	附衬里轻便橡胶套鞋及套靴的规格	23.7.1
BS 7863:1996	建议用于显示手提灭火器内灭火剂的色码	28.7.4
BS 8800:1996	职业健康与安全管理系统指引	1.10.1

英国标准 (海事系列) (BS MA)

BS MA 号码	BS MA 标题	本守则章节
BS MA 39 乙部: 1973	船舶用梯 (钢斜梯)	第十八章附件 1
BS MA 40:1975	船用护栏、支柱等 (已作废)	13.5.2
BS MA 48:1976 (87)	船舶吊杆缆索的操作及设计守则	21.4.1
BS MA 89:1980	船内舷梯 (已作废)	第十八章附件 1

空白页