

## 索引

谨请读者垂注：索引所述号码是章节编号；「A」指章末的附件；「RF」指规管架构。

弃船演习 10.2.4, 10.3.1  
磨轮 20.6  
通道  
    往起重机 21.3.8  
    往船舱 26.6  
登船设备 见 登船安排；登船通道  
舱口盖 见 检查 / 舱口盖  
意外事故  
    调查 3.10.4, 3.14  
    紧急医疗事故 8.3  
    记录 3.8.5, 3.10.14, 3.14.10-12  
    汇报 3.8.9, 3.14.2-3  
    证人 3.14.5-8  
舷梯 6.1.5, 6.3, 18.2.1-2, A18.2, 18.8.3  
乙炔  
    气筒 28.5.2  
    气体烧焊及切割 23.9.8-9  
酸  
    酸性电池 22.15.17-18, 22.16.1-4  
    消毒剂 14.1.18  
声响讯号 28.3.1-2  
天线 22.19.7-8  
喷雾剂 12.5.2  
警报讯号 8.2.1  
警报系统 10.2.3-4

截断 22.2.2  
视觉 15.7.4  
酒  
    在炎热天气下勿用 12.3.1  
    化学品运输船 30.4.6  
    送服药物 12.2.8  
    酗酒 12.2.3  
碱性电池 22.15.17-18, 22.17  
船锚 25.2  
    离岸钻油台 31.5.2, 31.8  
电弧焊 23.7  
武装抢掠 11.6  
石棉 2.3.2, 12.6.4, 27.2.6, 27.3  
集合地点 8.2.1  
  
防护霜 12.2.4  
电池  
    碱性 22.15.17-18, 22.17  
    充电 22.15.12  
    铅酸性 22.15.17-18, 22.16  
    蓄电池 22.15  
横梁 26.4.5-9  
警钟, 防水门 13.6.4  
苯 27.2.6  
铍尘 22.21.3, 22.21.5  
绳圈 12.7.12  
漂白剂 14.1.18  
吹管 23.9.18-21  
登船安排 18  
    梯具 18.4, 25.4.2  
    照明 18.3  
    晚上 18.7.4

领航员 18.8  
放置设备 18.2  
安全 18.3  
安全网 18.5  
特殊情况 18.7  
全身保护 4.11  
锅炉 15.8  
    回爆 15.8.2  
    保养 22.5  
    操作指示 15.8.1  
靴 见 鞋履  
吊座 15.5  
呼吸器 4.8.7-8, 10.1.7, 10.1.9, 10.3.7,  
10.5.4  
    密闭场所 17.2.2, 17.11.1-4, 17.13.1-7  
    危险品 29.2.10, 29.2.13  
眼插接法 20.9.8, A20.1  
防撞帽 4.5.4  
救生浮具 4.12, 31.1.12  
浮桶 25.4  
    光线 18.8.3  
烧伤和烫伤 12.7.7-9, 22.17.2  
  
缆索 见 钢索和缆索  
货物  
    液体 30  
    离岸钻油台 31.4-5  
    汽车渡轮 32.9  
    运载 29.1, 31.2  
    搬运 29.4  
货物装卸器, 检修 21.20  
货舱 见 密闭场所  
解缆 25.3

- 伤者
  - 协助 10.6
  - 化学危险品 10.6.3
  - 昏迷 10.6.1
- 厨房设备 14.7
- 苛性钠 14.1.18
- 证书和报告, 起重设备 21.7, 21.8
- 制动链 21.19.2
- 化学品 27.5, 30.4
  - 弃置 8.6.3
  - 接触 10.6.3
  - 无标纸 12.6.3
- 凿子 20.3.3
- 检查导缆器 10.4.3
- 菜刀 14.8.5-6
- 香烟 见 吸烟
- 断路器 22.6.1, 22.11.3
- 衣着 见 个人防护装备; 工作服
- 冷冻室 见 冷藏
- 色码
  - 熟食 14.3
  - 电线 28.4
  - 气筒 28.5.1-3
  - 喉管 28.6
  - 手提灭火器 28.7.2-4
  - 生食 14.3
  - 安全标记 5.2.1, 5.4, 28.2.3-12
- 沟通, 拖曳 33.7
- 压缩机 8.6.4
- 合格人士
  - 起重机证书 21.23. 6-9
  - 密闭场所评估 17.3

- 高压设备的保养 22.11.3
- 测试起重设备 21.9
- 压缩气筒 23.8, 28.5.1-3
  - 请参阅 气筒
- 密闭场所
  - 请参阅 锅炉
  - 协助救伤 10.6.1
  - 受污染的气体 17.4.13
  - 定义 6.5.1
  - 进入 6.5, 17.2.1, 17.5, 17.8, 17.9
  - 易燃气体和气雾 17.4.11-12, 17.6.8-11
  - 设备的保养 17.13.9-10
- 商船规例 6.5, 17.12.1
  - 油类货物 17.4.2-4
  - 缺氧 17.4.1, 17.6.6-7
  - 工作许可证制度 17.7
  - 进入前的预备与安全措施 17.5
  - 程序
    - 进入前 17.2.1, 17.8
    - 进入 17.9
  - 手续
    - 竣工 17.10
  - 保安 6.5.2
  - 气体测试 17.6
  - 有毒气体 17.6.12-14
  - 通风 12.3.2
- 货柜 29.3
- 棉
  - 炎热天气下的衣着 12.3.3
  - 储存 9.5.2
- 吊篮及台架 15.4
- 起重机 21.16.5-8
- 交叉感染, 食物 14.1.13-14

割伤和擦伤 12.7.5  
烹调食物 14.1.4-5  
健康与卫生 12.2.4  
皮肤抗电 22.11.1

#### 危险品

请参阅 有害物质；国际海运危险货物  
(IMDG) 守则

压缩气筒 23.8.3  
在舷外弃置 10.7.4  
紧急处理方法 10.7  
火警 10.7.7-12  
汽车渡轮 32.10  
溅出 10.7.4-6  
运载货品 29.2  
运载标记 27.4.1-2

危险事故，记录 3.8.5, 3.10.14, 3.14.10

危险场地 见 密闭场所

#### 甲板

货物 29.1.6-10  
排水 13.2  
挡泥板 15.2.4  
保养 6.4.3  
安全背心 4.10

炸锅 14.3, 14.5

皮炎 2.3.2, 12.2.4

#### 吊杆

请参阅 绞车  
索具 21.17.1, 21.18.4  
安全操作 21.17.3-13  
联杆吊货 21.14.9-10, 21.18

腹泻 14.1.7

柴油机 22.6.5-6  
门  
    请参阅 防水门  
    冷藏室 14.9.1-4  
    系稳 8.5.1, 12.5.1  
演练 见 紧急处理方法: 召集与演练  
遇潮, 防止 4.12  
毒品 11.7  
    请参阅 服药  
干货船 29  
粉式灭火器 10.7.10  
干洗操作 27.6  
干衣柜 9.3.8  
檔泥板 13.2.4  
尘埃 12.6.6, 22.21.3-4  
  
护耳 4.6, A4.1-2, 20.4.10  
触电 20.4.2, 22.11.1-2  
电焊 23.6, 23.7  
电路, 负荷 8.5.1  
电器 7.9  
    请参阅 发热器: 手提电器  
    防火 9.3  
    危险 12.7.13-15  
    断电 10.3.4  
    带电 22.11.6  
    主配电板 22.12  
    保养 22.11.3-7  
    临时代替品 9.3.3  
    商船规例 7.9  
    电路负荷过重 8.5.1, 9.3.4, 12.5.1  
    冷冻货柜 29.3.9

油轮 30.1.7  
钢索和缆索 9.3, 9.5.4, 28.4  
紧急处理方法  
  协助救伤 10.6  
  危险品 10.7, 29.2.7-8  
  危险场地 10.5  
  封闭场所 10.5, 10.6.1  
  船上火警 10.1  
  火警演练 10.3.8  
  航海日志 10.5.1  
  召集与演练 10.2-5  
  安全入职训练 8.2  
  油轮 30.1.2  
应急备用泵 10.3.1  
EN 见 欧洲规范  
封闭场所 见 密闭场所  
引擎  
  柴油机 22.6.5-6  
  救生艇 10.4.5  
  保养 22.7  
  机房 15.7.7-9  
进入危险场地规则 6.5, 17.12.1  
保护环境责任 8.6  
装备  
  请参阅 工作装备  
  危险 8.8.3  
护航, 港口拖船 33.9  
欧洲规范 (EN) RF3  
检验  
  请参阅 证书与报告  
  起重设备 21.6  
爆炸 23.5

- 油 30.2.1
- 爆炸品, 运载 29.2.5-6
- 伸展滑道 22.18
- 灭火装置 见 粉式...; 固定...; 手提...
- 眼睛保护 4.7
- 眼睛
  - 损伤 12.7.3
  - 液化气体 30.3.4
  - 保护 4.7, 10.7.3, 20.4.10, 24.3.3
  - 辐射 22.19.3
  - 测试 20.11.2
- 洗眼瓶 22.16.4
  
- 面部保护 4.7
  - 请参阅 眼睛
- 救助快艇 10.4.13, 10.4.10
- 足部 见 足部保护
- 栅栏 见 围栏及栅栏
- 渡轮, 汽车用 32
- 消防, 安全入职训练 8.2.3
- 船上失火
  - 常见起因 8.2.3, 14.3, 14.5
  - 危险品 10.7.7-12
  - 紧急处理方法 10.1
- 防火毯 9.6.2
- 火警演练 10.2.4, 10.3
- 灭火器 见 粉式...; 固定...; 手提...
- 消防组, 派遣 10.3.2
- 防火
  - 电器 9.3
  - 厨房 9.6.1
  - 机舱 9.5

- 汽车渡轮 32.4
- 安全入职训练 8.2
- 吸烟 8.2.2, 9.2
- 自燃 9.4
- 消防演习 10.2
- 固定灭火装置 10.3.5, 10.7.9
- 固定装置 10.3.5, 10.7.9, 20.5
- 火焰切割 见 气体烧焊...; 热加工
- 易燃物品
  - 密闭场所 17.4.11-12, 17.6.8-11
  - 储放 22.11.5
- 地台铺板 22.3
- 食物的烹调与处理 14
  - 请参阅 厨房
- 鞋履
  - 保护 4.9.2-3, 19.4.10
  - 安全 13.1.1
- 叉车 7.23
- 冰箱 见 冷藏
- 急冻食物 14.1.12
- 烟雾 见 有毒物质
- 消毒 12.5.3, 27.7.4-5
  - 货柜 29.3.10
  - 偷渡 11.3
  - 工作载货区 29.6.4
- 厨房
  - 灭火 9.6.2
  - 防火 9.6.1
  - 炉 14.3
  - 废物 8.6.3
- 跳板 18.2.1-3, A18.2

垃圾

请参阅 废物

弃置 A8.1, 8.6.3, 14.1.19

妥善的日常管理 8.5.1

处理 8.6.2

自燃 9.4.1

储放 8.6.2, 14.1.19

气筒

色码 28.5.1-3

压缩 23.8, 28.5.1-3

医疗用 28.5.3

汽车渡轮 32.11

气体泄漏 14.4.1, 29.2.13

请参阅 天然气炉

油轮 30.1.9

气体烧焊及切割 23.9

气体, 液化 30.3

手套, 保护 4.9.1

护目镜 23.3.2

妥善的日常管理 8.5

垃圾 8.5.1

谷粒 29.1.3

重力式吊艇架 10.4.18

围栏及栅栏 7.8, 13.5.2-4, 29.1.6, 29.1.9

机械防护装置及电器安全规例 7.8, 7.9

开口的防护装置 13.5

发网 4.5.5

手部损伤 12.7.1

手部保护 4.9.1

手号 21.12.15, A21.1, 29.4.5-6

手工具 20.3

- 手柄, 绞车 10.4.13
- 扶手 22.3
- 舱盖 26.1-4
  - 关闭 13.5.1
  - 保养 26.3
  - 机动式 26.3
  - 非机动式 26.4
  - 系牢 26.3.6
- 有害物质 12.6, 27
  - 伤者 10.6.3
  - 须知 27.1
  - 健康监察 2.3.2
- 危险
  - 定义 1.2.1
  - 装备 7.10, 8.8.3
  - 认明 17.4
- 头部保护 4.5, 12.7.4
- 健康与卫生 8.4, 12.2
  - 请参阅 船上的日常管理
  - 服装 12.4
  - 常见损伤 12.7
  - 割伤及擦伤 12.2.4
  - 食物的烹调与处理 14.1
  - 有害物质 12.6
  - 炎热天气 8.4.3, 12.3
  - 传染病 12.2.2, 12.2.6
  - 防疫注射 8.4.2, 12.2.9
  - 服药 8.4.2, 12.2.7-10
  - 种痘 8.4.2
- 工作健康与安全规例 RF11-25, 7.4, 8.7.2, 8.8, 20.1.2
  - 请参阅 序及规管架构

健康监察 2, 12.6.9  
听觉保护器 4.6, 15.7.3-4, 20.4.10  
热 见 炎热天气 / 热加工  
发热器 12.7.14  
    电发热器 9.3.7, 9.3.11  
    手提发热器 9.3.9-10  
头盔 见 头部保护  
高压喷射系统 1-4, 20.7  
反光衣物 4.11.2  
高压电 22.15  
升降器 6.3, 10.4.19  
船舱 见 密闭场所  
软喉 10.3.3  
    气体烧焊及切割 23.9.11-16  
炎热天气, 健康与卫生 8.4.3, 12.3  
热加工  
    电焊设备 23.6  
    预防火警 / 爆炸 23.5  
    气体烧焊及切割 23.9  
    须知 23.2  
    个人防护装备 23.3, 23.7.1  
    使用装备前检查 23.4  
    纹波大小 23.6.11  
    油轮 30.1.8  
    通风 23.2.4  
液压系统 20.7.1-2, 20.7.4  
    千斤顶 20.8  
    保养 22.10.1-6  
卫生 见 健康与卫生  
  
发光标记 28.3.1-2  
工作区照明 8.5.1

IMDG 守则 见 国际海运危险货物守则  
IMO 刊物 35.3  
受伤不支的人员, 拯救 10.5.1  
焚化炉 8.6.4  
传染病 12.2.2, 12.2.6  
防疫注射 8.4.2, 12.2.9  
杀虫剂 12.5.3  
检查 / 舱口盖 26.5  
干扰, 拖曳 33.8  
国际海运危险货物 (IMDG) 守则 23.8.3,  
27.1.5, 27.4.2  
国际海事安全管理守则 RF9-10  
国际恐怖活动 11.4  
IMDG 守则 见 国际海运危险货物守则

千斤顶, 液压 20.8

刀具 14.8.1-7

梯具 6.4.8, 13.1.1

舷梯 6.1.5, 6.3, 18.2.1-2, A18.2

登船 18.4, 25.4.2

离岸钻油台 31.7.9

领航员 6.3

活动扶梯 6.1.5-6, 15.3, 18.4.1-3, 26.6.2

绳梯 6.1.5, 18.4.4-6

系泊, 系缆 25.6, A25.2

洗衣设备 20.12

请参阅 干洗

铅

电池 22.15.17-18, 22.16

油漆 24.3.1-2

救生艇  
    请参阅 救生筏  
    演练 10.4  
    次数 10.4.9  
    引擎 10.4.5  
    放下装置 10.4.3  
    停放处 8.2.1  
    测试次数 10.4.9  
救生圈 6.1.7, 25.4.1, 25.4.3  
    灯 18.8.3  
    放置 18.2.7  
    救生演练 10.4.15  
救生衣 4.12, 10.2.5, 10.4.2, 25.4.1  
救生绳 4.10, 10.5.4, 13.1.1, 13.3.3,  
17.11.5, 31.1.10, 31.1.12  
救生筏 10.4.2, 10.4.12, 10.4.20  
起重机, 登记册 21.3, A21.2  
吊具 7.5.2, 21.14.14  
    请参阅 机动车辆及机动起重设备  
起重设备 21  
    货物装卸器 21.20  
    证书与报告 21.7, 21.8  
    货柜 29.3.4  
    监控 21.2.11  
    起重机 21.16  
    故障 21.22  
    吊杆 21.17-18  
    检验及测试 21.5-6  
    保养 21.4  
    标记 21.8  
商船规例 21.1.1  
    离岸钻油台 31.3  
    操作 21.14

登记册 21.3  
汽车渡轮 32.12, 32.13.2-3  
安全工作载荷 21.15  
安全措施 21.12  
制停器 21.19  
货车 21.21  
绞车 21.16  
工作载货区 29.4.1  
起重机, 个人 21.23  
照明  
充足 13.4.1  
电池室 22.15.3  
货舱 29.5  
甲板上 31.1.8-9  
防火 9.3.5  
保养 13.4.4, 22.4.10  
登船通道 6.1.4, 6.4.4-5  
避免眩目 13.4.2  
手提 20.4.4  
保安 11.5  
工作区 / 通道 8.5.1, 12.5.1  
灯, 救生圈 18.8.3  
限位开关 10.4.18  
液化气体运输船 30.3  
废纸 见 垃圾  
牲畜 32.11.3  
航海日志 10.5.1  
放下装置, 救生艇 10.4.3  
天然气炉 14.4  
  
M 通告 见 商船通告 (MSN)

机械装置  
  请参阅 工作装备  
  保养 7.2, 22.2.4, 22.4  
商船规例 7.1  
  操作训练 8.1.3  
  重新装配 22.4.8-9  
机舱 15.7  
  锅炉 15.8  
  机房 15.7.7-9  
  防火 9.5  
  无人当值 15.9  
主配电板 22.12  
加快操作 25.3  
疟疾 12.2.5  
徒手处理 19, 12.7.11, A19.1, A19.2  
  提物 19.4  
  推拉 19.4.9-11  
  休息 19.4.15  
  滚动 19.4.12  
海事调查部 (MAIB) 3.8.9, 3.14.1  
Maritime and Coastguard Agency 刊物 35.2  
监督, 汽车 32.6.3  
登船通道 6, A18.1  
  设备的保养 18.6  
  梯具 6.1.5-6, 6.3, 6.4.8  
  照明 6.1.4, 6.4.4-5  
商船规例 6.1  
  保安 11.2, 11.4.2, 11.5  
紧急医疗事故 8.3  
服药 8.4.2, 12.2.7-10  
1997 年商船及渔船(工作健康与安全)规例 RF5

商船通告 (MSN) 4.2.5, 10.2.1  
微波炉 14.6  
微波辐射 22.19.3  
系缆 12.7.12, 25.3, 25.4, 25.6, A25.2  
    靠泊 18.7.3  
    「反弹」区 25.3.10-12, A25.1  
蚊叮 12.2.5  
MSN 见 商船通告  
肌肉或骨骼受伤 19.2.1, 19.2.3  
应变部署表 10.2.3  
召集与演练 10.2-7  
    请参阅 火警演练  
  
夜间登船 18.7.4  
噪音  
    请参阅 听觉保护器  
    健康监察 2.3.2  
    程度 4.6.1  
    机舱 15.7.3-4  
    汽车渡轮 32.5  
非英国船舶 RF8  
通告 见 标记  
  
离岸钻油台 31  
油  
    请参阅 废油  
    运油船 30.2  
    漏油 15.7.5-6  
开口, 防护装置 13.5  
氧气  
    压缩气筒 23.8.3-4, 28.5.2, 28.5.3  
    缺氧 17.4.1, 17.6.6-7  
    气体烧焊及切割 23.9.4-5

油漆

- 尘埃 24.3.1-2
- 须知 24.1-2
- 含铅油漆 24.3.1-2
- 不准吸烟 24.3.5
- 准备与预防措施 24.3
- 喷漆设备 24.4
- 通风 24.3.4
- 客轮, 系缆 25.6, A25.2
- 工作许可证制度 16, A16.1, 17.7, 22.12.1-2
- 个人防护装备 4, 17.11.7, 22.21.5, 27.2.3
- 危险品 10.7.3, 29.2.10, 29.2.13
- 雇主的责任 4.2
- 热加工 23.3, 23.7.1
- 商船规例 4.1-3
- 喷漆 24.4.3
- 船员的责任 4.3
- 载人运输篮, 离岸钻油台 31.6
- 个人起重机 21.23
- 杀虫剂 27.7
- 领航员登船 6.3, 18.8
- 领航员艇 18.8.4
- 喉管 15.7.2, 28.6
- 海盗 11.6
- 气动设备 20.4.6, 20.7
- 请参阅 振动
- 保养 22.10.1-4
- 港口拖船业 33
- 请参阅 拖曳
- 手提电器 9.3.9-10, 22.15.5
- 手提灭火器 10.1.4-5, 10.3.6, 28.7
- 色码 28.7.2-4

- 热加工 23.5.6
- 活动扶梯 6.1.5-6, 15.3, 18.4.1-3, 26.6.2
- 手提灯具 13.4.7-8, 17.11.6, 20.4.4, 23.2.3
- 机动工具 20.4
- 机动车辆及机动起重设备 13.7
- 保护衣物及设备规例 4.2-3
  - 请参阅 个人防护装备
  - 装备的种类 4.4
- 泵 10.3.1
- 吊船 15.6
  
- 无线电设备 10.4.7
  - 电气危险 22.21
    - 手提 25.2.2, 25.3.1
    - 保安 11.5
    - 维修 22.20
  - 坡道 32.6.3
- 意外事故记录 3.8.9, 3.8.5, 3.10.14, 3.14.10-12
- 冷藏
  - 冷藏舱 22.8
  - 货柜 29.3.9
  - 危险品 29.2.12
  - 泄漏 14.9.6, 15.10.4, 22.8.1
  - 冷冻机 15.10, 22.8
  - 冷藏室 14.9.1-4
- 拯救, 受伤不支的人员 10.5.1
- 救助艇, 演练 10.4.13, 10.4.10
- 救援带 17.11.5
- 呼吸道保护装备 4.8, 10.7.3, 12.3.4
  - 请参阅 呼吸器
  - 危险品 10.7.3
  - 空气过滤器 4.8.4-6

复苏器 4.8.9, 17.13.8  
复苏器 4.8.9, 17.13.8  
风险评估 1, 1.3-10  
详细表格 A1.3  
雇主责任 1.1.1-5, 1.6.1  
有害物质 12.6.2, 27.1.2-5  
初步表格 A1.2  
主要内容 1.10, A1.1  
主配电板 22.12.1-2  
预计 1.10  
评估记录 1.5.2  
自雇人士 1.1.3  
样本表格 A1.4  
汽车渡轮 32  
嚙齿类动物 12.2.6  
绳梯 6.1.5, 18.4.4-6  
缆索 20.9  
对化学品的抵受能力 20.9.2  
磨擦 20.10.6  
检查 20.9.7, 20.10.3, 21.14.17  
人造纤维 20.9.4, 20.10  
系缆 25.3.5, 25.3.11, 25.3.14-15  
聚丙烯 20.9.5  
编接 20.10.7-8, 21.14.13  
储放 20.9.3  
拉扯 20.10.5  
钢索 3.11, 20.9.8, 21.14.13, 21.14.17,  
25.3.5  
废物 见 垃圾  
去锈 24.3.3  
  
安全通行 13, 6.4, 18.3  
固定装置 13.3.5

- 汽车渡轮 32.6
- 船上安全通行规则 6.4
- 安全工作载荷 (SWL) 21.15
- 安全帽 4.5.5
- 安全委员会 3.6, 3.8.8, 3.9.2, 3.11.4
  - 议程 3.13.3-7
  - 须知 3.13
  - 会议记录 3.13.8-11
  - 终止委任 3.7.3
- 安全文化 3.1.2
- 安全背心 4.10, 31.1.12
- 安全头盔 4.5.1-3
- 安全入职训练 8, 3.10.2
  - 意外与紧急医疗事故 8.3
  - 咨询程序 8.9
  - 紧急处理方法 8.2
  - 防火 8.2
  - 妥善的日常管理 8.5
- 工作健康与安全规例 8.7.2, 8.8
  - 操作机器 8.1.3
- 常规 8.1.3
- 安全网 6.1.8, 18.5, 29.1.7, 29.6.3
- 安全主任
  - 意外调查 3.10.4, 3.14
  - 委任 3.4
  - 遵守安全规定 3.10
  - 职责 3.9, 3.10.15-16
  - 宣传资料 3.10.3
  - 意外事故记录 3.8.9, 3.8.5, 3.10.14, 3.14.10-12
  - 安全检查 A3.1, 3.10.6-13
  - 终止委任 3.7.1
- 安全人员 3

雇主的责任 3.2  
规例 3.3  
支援 3.8  
终止委任 3.7  
安全栏杆 见 围栏及栅栏  
安全代表 8.9.1  
推举 3.5  
须知 3.12  
权力 3.11  
终止委任 3.7.2  
安全标记 5, 6.4.6, 7.21, 20.23.14,  
20.23.16, A28.1  
请参阅 标记  
蓝色 28.2.8  
色码 5.2.1, 5.4, 28.2.3-12  
绿色 28.2.9  
语言 28.2.13  
不常用标记 28.3  
客船 5.1.2  
永久标记 28.2.2  
红色 28.2.3-5  
黄色 28.2.6-7  
高压电的测试认可 16.3 A 16.2  
肉锯 14.8.8, 20.3.4  
烫伤和烧伤 12.7.7-9, 22.17.2  
安全区 11.5  
保安 11  
化学品 30.4.6  
危险场地 6.5.2  
毒品 11.7  
国际恐怖活动 11.4  
级别 11.3  
海盗和武装抢掠 11.6

汽车渡轮 32.2.5  
偷渡 11.5  
旅游须知通告 11.8  
自雇人士, 风险评估 1.1.3  
半导体 22.14.2-5  
半挂车, 汽车渡轮 32.8.6-7, 32.9.6  
船上的日常管理 8.5, 12.5, 32.13  
船上机动车辆 13.7, 21.21  
    汽车渡轮 32.2-11  
讯号员 21.12.11-15  
    请参阅 手号  
标记 8.5.1, A28.1  
    请参阅 安全标记  
    「烟熏警告」 27.7.6  
    「不准吸烟」 8.2.2, 9.2.1, 23.8.3  
防水门 13.6.3  
吊索, 吊货 29.4.8-21  
湿滑表面 13.1.1, 13.3.2, 14.2  
小艇 / 小船 18.7.2, 25.6, A25.2  
    烟雾, 封闭场所 10.1.7  
吸烟 9.2, 12.7.6  
    电池室 22.15.2  
    烹调食物 14.1.2  
    流质货物 30.1.5  
    油漆 24.3.5  
    汽车渡轮 32.2.2  
    喷过喷雾剂的空间 12.5.3  
    船上的规例 8.2.2  
    「反弹」区 25.3.10-12, A 25.1  
溶剂 22.2.5  
    干洗 27.6.1-2  
    健康监察 2.3.2

扳手 20.3.2  
溅出 10.7.4-6  
    危险品 29.2.12  
    油轮 30.1.6  
自燃 9.4  
喷水系统 10.4.16, 10.4.8  
台架 见 吊篮及台架  
后备用船 31.7.8  
标准 7.7, A7.1  
STCW 95 8.1  
常规 8.1.3  
蒸汽绞车 21.16.3-4  
蒸炉 14.3  
舵机保养 22.9  
制停器 21.19, 25.3.12  
蓄电池概论 22.16  
    铅酸电池 22.17  
    碱性电池 22.18  
储物室 14.9.7-9  
炉 14.3  
运载物件 8.5.1  
偷渡 11.5  
存放, 汽车 32.6.3  
危害健康的物质 见 有害物质  
晒伤 见 烧伤和烫伤  
监察  
    请参阅 健康监察  
    保安 11.4.3  
救生艇筏演练 10.4  
配电板 22.11.3, 22.12, 22.13  
SWL 见 安全工作载荷

油轮 30  
    安全指引 27.1.5  
临时照明 见 手提灯具  
小船 / 小艇 18.7.2, 25.6, A25.2  
恐怖主义 11.2  
测试  
    请参阅 证书与报告  
    一氧化碳 32.3.3  
    起重设备 21.5  
    拖曳设备 33.3  
工具 20  
    请参阅 电器；液压系统；气动设备  
    手工具 20.3  
    金属 22.16.10  
    误用 12.7.10  
拖曳 33, 25.5  
    通讯 33.7  
    护航 33.9  
    干扰 33.8  
    水底障碍物 33.8.1  
有毒物质 10.7.1-6, 12.6, 17.6.12-14,  
22.19.5-6, 22.21.3-5, 27.1.2-5  
培训  
    请参阅 安全入职训练  
    弃船演习 10.2.4  
    火警演练 10.2.4  
    消防 10.2  
    操作机器 8.1.3  
    新船员 8  
    工作装备 7.6  
    移交人员，在未稳妥地系泊的船舶上 18.7.5

通行区 13.3  
旅游须知通告 11.8  
绊脚危险 13.1.1, 14.2  
货车 21.21  
    请参阅 船上机动车辆  
拖轮 33

紫外光辐射 22.19.3  
水底障碍物, 拖曳 33.8.1  
联杆吊货 21.14.9-10, 21.18  
未稳妥地系泊的船舶, 移交人员 18.7.5

种痘 8.4.2, 12.2.9  
阀 22.14.1-2, 22.22  
汽车  
    请参阅 船上机动车辆  
    检查 32.7  
    监督 32.6.3  
    倒车 32.6.3  
通风  
    密闭场所 12.3.2  
    热加工 23.2.4  
    油漆 24.3.4  
    汽车渡轮 32.3  
震动  
    工具 2.3.2  
    「白指」 20.4.11  
视觉警报 15.7.4  
视像显示器(VDU) 20.11

洗涤 见 洗衣设备  
废物

化学废料 8.6.3  
弃置 8.5.1, 8.6.3, 9.4.1, 9.5.2, 12.5.1,  
14.1.19, 31.2.5  
厨余 8.6.3  
废油 8.6.3, 15.7.6  
自燃 9.4.1  
储放 14.1.19  
值班船员 11.5  
水喉 11.5  
喷水系统 10.4.16, 10.4.8  
防水门 10.3.8, 13.6  
警钟 13.6.4  
通告 13.6.3  
拖曳 33.2  
起锚 25.2  
烧焊, 请参阅 气体烧焊: 热加工  
气体烧焊及切割 23.9  
「白指」, 振动 20.4.11  
绞车 21.16.1-4, 21.17.10, 21.17.13  
手柄 10.4.13  
钢索 3.11, 21.14.13, 21.14.17, 25.3.5  
钢索和缆索 9.3, 9.5.4, 23.6.7-8, 28.4  
工作装备 7.20  
监控 7.12-16  
电器 7.9  
危险 7.10  
健康及安全 7.4, 7.8, 7.11  
资料与指导 7.5  
检查 7.3  
保养 7.2  
机动 7.22-25  
提供及料理 7  
标准 7.7, A7.1

培训 7.6  
使用 20  
高空及船旁工作  
吊座 15.5  
吊篮及台架 15.4  
一般指引 15.2  
活动扶梯 15.3  
安全背心 4.10.1  
工作服 12.4  
请参阅 个人防护装备  
寒冷潮湿的天气 31.1.11  
  
X 射线辐射 22.19.4

空白页