

海事處佈告 2018 年第 186 號

(設置、撤銷和更改輔航設備、航道、錨地及其他港口設施)

在香港接線設置輔航設備

香港接線的主跨部分已設置 16 個燈標和兩個雷達應答器。該等燈標和雷達應答器的資料如下：

	位置 (WGS 84 基 準)	燈質	顏色	高度 (米)
(A)	22° 16.597' N 113° 51.729' E	定光	紅色	4.7
(B)	22° 16.586' N 113° 51.740' E	連續 快閃光	紅色	48.8
(C)	22° 16.575' N 113° 51.767' E	等明暗光 四秒	白色	49.6
(C')	22° 16.575' N 113° 51.767' E	雷達應答器 (莫爾斯碼 “Q”)	不適用	51.1
(D)	22° 16.565' N 113° 51.794' E	連續 快閃光	綠色	47.0
(E)	22° 16.567' N 113° 51.809' E	定光	紅色	4.7
(F)	22° 16.510' N 113° 51.882' E	定光	紅色	4.7
(G)	22° 16.514' N 113° 51.898' E	連續 快閃光	紅色	51.4
(H)	22° 16.507' N 113° 51.927' E	等明暗光 四秒	白色	50.6

(H')	22° 16.507' N 113° 51.927' E	雷達應答器 (莫爾斯碼 “R”)	不適用	52.2
(I)	22° 16.502' N 113° 51.956' E	連續 快閃光	綠色	50.0
(J)	22° 16.493' N 113° 51.969' E	定光	紅色	4.7
(K)	22° 17.648' N 113° 54.592' E	連續 快閃光	紅色	27.0
(L)	22° 17.661' N 113° 54.621' E	等明暗光 四秒	白色	27.4
(M)	22° 17.674' N 113° 54.647' E	連續 快閃光	綠色	27.4
(N)	22° 17.649' N 113° 54.646' E	連續 快閃光	紅色	24.2
(O)	22° 17.661' N 113° 54.671' E	等明暗光 四秒	白色	25.3
(P)	22° 17.675' N 113° 54.698' E	連續 快閃光	綠色	26.4

2. 本佈告附有燈標和雷達應答器位置示意圖。

海事處處長鄭美施


香港特別行政區政府海事處

2018 年 11 月 27 日

檔號：L/M No. 209/18 in PA/S 909/51/34

海事處佈告 2018 年第 186 號附圖

Drawing Attached to Marine Department Notice No. 186 of 2018



不宜作航行用途

NOT TO BE USED FOR NAVIGATION