

海事處佈告 2019 年第 21 號

(海事工程)

在石鼓洲西南面填海以興建綜合廢物管理設施

由即時開始，在連接下列(A)至(I)坐標 (WGS 84 基準) 的直線與毗鄰海岸線所圍繞的水域範圍內會進行填海工程，當中涉及鋪設土工布和沙墊層、深層水泥拌合、疏浚工程、填沙工程，以及建造海堤和防波堤，為期約 12 個月：

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| (A) | 22° 11.334' N | 113° 59.462' E |
| (B) | 22° 11.149' N | 113° 59.466' E |
| (C) | 22° 11.144' N | 113° 59.289' E |
| (D) | 22° 11.237' N | 113° 58.828' E |
| (E) | 22° 11.373' N | 113° 58.744' E |
| (F) | 22° 11.491' N | 113° 58.709' E |
| (G) | 22° 11.596' N | 113° 58.764' E |
| (H) | 22° 11.656' N | 113° 58.821' E |
| (I) | 22° 11.656' N | 113° 58.942' E |

2. 在(B)至(H)坐標的位置將放置裝有黃色閃燈、雷達反射器和船舶自動識別系統的黃色標誌浮泡，以標示施工區界限所在。

3. 工程由多艘船隻進行，包括平頂躉船、自升式躉船、起重駁船和深層水泥拌合躉船，所用船隻視乎各階段需要而定。若干拖船、護衛船和自航送貨躉船會從旁協助。此項工程所用的船隻數目和類型不時有變，以配合工程所需。

4. 每艘躉船和駁船四周約 50 米範圍劃為工作區，在各躉船和駁船拋出船錨之處將放置裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡，以標示船錨的位置。

5. 施工區內會設置隔沙網，從海面向下延伸至海牀。每道隔沙網均為一張大網，用以阻隔淤泥及沉積物。裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡會沿隔沙網放置，以標示隔沙網的範圍。

6. 鋪有沙墊層的區域，水深會暫時減低約 2.0 米。裝有黃色定光燈的黃色標誌浮泡會沿該等區域放置，以標示區域界限所在。
7. 工程會全日 24 小時進行。
8. 施工期間，潛水作業會不時進行。
9. 此項工程所用的船隻將會展示國際和本地規例所訂明的信號。
10. 凡在附近水域航行的船隻，務須謹慎駕駛，切記有潛水員在施工區內工作，要以慢速遠離該區行駛。
11. 本佈告附有施工區位置示意圖。
12. 本佈告取代海事處佈告 2018 年第 107 號。

海事處處長鄭美施


香港特別行政區政府海事處

2019 年 1 月 25 日

檔號：L/M No.6/19 in PA/S 909/2/119/1

海事處佈告 2019 年第 21 號附圖

Drawing Attached to Marine Department Notice No. 21 of 2019



不宜作航行用途

NOT TO BE USED FOR NAVIGATION